

- *Vous trouverez l'équipement complet de la machine en français sur les pages 3+4.*
- *The complete equipment of the machine can be found in English on pages 5+6.*
- *El equipamiento completo de la máquina se encuentra en español en las páginas 7+8.*

## **CLAAS JAGUAR 960 (B)**

### **Ausrüstung**

SH\_B00\_0050 Architektur Standard  
SH\_B10\_0020 Anhängerkupplung, automatisch  
SH\_D02\_0440 Häckseleinheit V-MAX 36  
SH\_D03\_0015 Grasschachtrückwand, eingeschwenkt, PREMIUM LINE, Beipack  
SH\_D06\_0090 Gutfluss XL PREMIUM LINE professional  
SH\_D08\_0040 Gegenschneiden Einstellung, automatisch  
SH\_D10\_0070 Vorpressung hydraulisch  
SH\_D14\_0120 Vorsatzantrieb variabel inkl. Vorbereitung DIRECT DISC  
SH\_D16\_0044 Gegenschneide Universal PREMIUM LINE, Hartmetall  
SH\_D18\_0160 MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 125/125 Zähne, hartverchromt  
SH\_D20\_0020 Corncracker Spalteinstellung, elektro-hydraulisch  
SH\_D22\_0060 Corncracker Antrieb L, hydraulische Riemenspannung  
SH\_D24\_0010 Siliermittelanlage mit Tank (375 l)  
SH\_D26\_0001 Ohne zusätzliche Wassereindüsung, PREMIUM LINE  
SH\_E02\_0082 Beschleuniger-Spalteinstellung, elektrohydraulisch  
SH\_E08\_0020 Auswurfkrümmerbeleuchtung LED, synchr. schwenkb. m. Krümmerklappe  
SH\_E10\_0050 Auswurfkrümmverlängerung L, PREMIUM LINE  
SH\_E12\_0060 Drehkranz Auswurfkrümmer XL, PREMIUM LINE  
SH\_N02\_0340 Triebachse L (10-Loch)  
SH\_N04\_0140 Triebachsbereifung 800/70 R32 175 A8  
SH\_N08\_0446 Lenktriebachse 4WD, starr (8-Loch)  
SH\_N10\_0166 Lenkachsbbereifung 600/65 R28 IMP 168/156 A8  
SH\_N12\_0040 Fahrgeschwindigkeit 40 km/h  
SH\_N22\_0010 Reifendruckregelanlage für Triebachse  
SH\_P02\_0685 MB R6-Zyl. OM 473 LA, 480 kW/653 PS, ECE R 120  
SH\_P03\_0070 CEMOS AUTO PERFORMANCE  
SH\_P03\_0110 Zusatzkraftstofftank 450 Liter  
SH\_P06\_0000 Ohne Wasserabscheider Hydraulik  
SH\_P16\_0063 Lüfterantrieb, konstant  
SH\_Q02\_0090 Komfortkabine mit A/C MATIC – Klimaautomatik und Heizung  
SH\_Q03\_0065 Scheibenwischeranlage für Seiten- und Heckscheibe  
SH\_Q03\_0085 Sonnenrollos für Seiten- und Heckscheibe  
SH\_Q03\_0111 Kühlaggregat für Staubox L  
SH\_Q03\_0200 Schwanenhalsmikrofon für Freisprecheinrichtung  
SH\_Q03\_0220 Radio, digital (DAB+)  
SH\_Q03\_0350 Smartphonehalter mit kabelloser Ladefunktion  
SH\_Q03\_0450 Druckluftanschluss in Kabine, inkl. Druckluftpistole  
SH\_Q06\_0160 CEBIS Terminal mit Armlehne, Standard  
SH\_Q07\_0356 Kamerasystem, vorbereitet  
SH\_Q07\_0360 Heckkamera mit CEBIS Anzeige  
SH\_Q07\_0390 PROFI CAM  
SH\_Q07\_0392 Monitor für PROFI CAM / AUTO FILL  
SH\_Q07\_0405 Terminalvorbereitung  
SH\_Q09\_0160 Grundeinstellung An-/Häckselmodus  
SH\_Q09\_0198 CLAAS Remote Service inkl. Fünfjahreslizenz  
SH\_Q10\_0045 Premiumsitz Actimo Evolution, luftgedefert  
SH\_Q12\_0060 Arbeitsbeleuchtung LED – Premium  
SH\_Q13\_0306 Vorbereitung für GPS PILOT  
SH\_Q14\_0030 Staubox L inkl. Einweisersitz  
SH\_Q15\_0060 CEMOS AUTO CROP FLOW  
SH\_Q16\_0020 CMOTION Multifunktionsgriff

SH\_Q17\_0110 Lenkwinkelsensor  
SH\_Q17\_0149 CLAAS Kommunikationsmodul (LTE)  
SH\_Q18\_0010 Schließsystem, Standard  
SH\_Q20\_0020 Rückleuchten LED  
SH\_Q22\_0005 Ohne Sensor PREMIUM LINE  
SH\_Q28\_0020 CAN Ethernet Gateway (CEG)  
SH\_Q32\_0010 GPS PILOT Ready  
SH\_Q36\_0050 Machine connect Lizenz – 5 Jahre  
SH\_R03\_0121 STOP ROCK Steindetektor für Vorpressung hydraulisch  
SH\_R03\_0140 CRUISE PILOT Vorfahrtregler  
SH\_R03\_0151 OPTI FILL Schwenkautomatik für Turmdrehkranz XL  
SH\_R03\_0195 AUTO FILL Wagenfüllsystem  
SH\_R03\_0300 Dynamische Lenkung  
SH\_R04\_0010 Rückspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar  
SH\_R05\_0030 Zentralschmieranlage, automatisch  
SH\_R05\_0032 Zentralschmieranlage, automatisch (bei Drehkranz XL)  
SH\_R05\_0100 Wartungs- und Aufstiegsbeleuchtung LED  
SH\_R08\_0000 Ohne Druckluftbremsanlage  
SH\_R10\_0000 Ohne Schmutzrollo  
SH\_R12\_0000 Ohne Steuergerät  
SH\_R14\_0010 Luftkompressorschlauch und Druckluftpistole  
SH\_R16\_0010 Metalldetektor  
SH\_R18\_0000 Ohne R18\_XXXX  
SH\_S02\_0012 Gesetzmäßige Ausrüstung Rechtverkehr - LED  
SH\_S03\_0010 Rundumleuchten, 2 Stück  
SH\_S03\_0020 TÜV-Einzelabnahme  
SH\_S03\_0070 TÜV-Abnahme für klappbare Vorsatzgeräte  
SH\_S03\_0082 Überbreiten LED, Beipack  
SH\_S03\_0145 Nummernschildbeleuchtung  
SH\_S03\_0154 Warntafel hochreflektierend, vorne  
SH\_S03\_0156 Warnaufkleber hochreflektierend rot-weiß, Heck  
SH\_S03\_0160 Unterlegkeile, 2 Stück  
SH\_S03\_0170 Nahbereichsspiegel  
SH\_S03\_0180 Warnbildzeichen, Standard  
SH\_S03\_0250 Jubiläumspaket "50 Jahre JAGUAR"  
SH\_S04\_0060 Werkzeugsatz – Plus  
SH\_S06\_0010 Dokumentation  
SH\_S07\_0015 Feuerlöscher  
SH\_S09\_0180 Basisgewicht 510 kg, angebaut  
SH\_S09\_0211 Zusatzgewicht, 1 Platte, 170 kg, angebaut  
SH\_SBL\_0155 Assistent - Paket  
SH\_SBL\_M006 PREMIUM LINE professional Paket – 50 Jahre JAGUAR  
SH\_SBL\_M008 Fahrerpaket – 50 Jahre JAGUAR  
SH\_T02\_0020 Versandart LKW  
SH\_T04\_0010 Hydrauliköl, Standard  
SH\_Z02\_0341 Prüfgruppe ORBIS 750 TS - 11,5 t  
SH\_Z03\_0100 Prüfgruppe DIRECT DISC  
SH\_Z03\_0180 Prüfgruppe PICK UP  
502/560 JAGUAR 960 E5

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stefan Neukirch

s.neukirch@j-reiff.lu

+352 278058 - 38

+352 691278124

## CLAAS JAGUAR 960 (B)

### Équipement

SH\_B00\_0050 Architecture standard  
SH\_B10\_0020 Dispositif d'attelage automatique  
SH\_D02\_0440 Rotor V-MAX 36  
SH\_D03\_0015 Paroi arrière inclinée du canal herbe PREMIUM LINE, acc. compl.  
SH\_D06\_0090 Flux de récolte complet PREMIUM LINE XL  
SH\_D08\_0040 Réglage automatique du contre-couteau  
SH\_D10\_0070 Précompression hydraulique  
SH\_D14\_0120 Entraînement variable de l'outil frontal, avec prééquipement DD  
SH\_D16\_0044 Contre-couteau universel PREMIUM LINE, carbure  
SH\_D18\_0160 MULTI CROP CRACKER L, 125/125 dents  
SH\_D20\_0020 Réglage électro-hydraulique de l'écartement de l'éclateur  
SH\_D22\_0060 Entraînement de l'éclateur L, tension hydraulique des courroies  
SH\_D24\_0010 Dispositif d'additif d'ensilage haut volume<sup>o</sup>+ réservoir (375 l)  
SH\_D26\_0001 Sans injection d'eau supplémentaire, PREMIUM LINE  
SH\_E02\_0082 Réglage électro-hydraulique de l'écartement de l'accélérateur  
SH\_E08\_0020 Phares goulotte LED, orient. synchro. avec casquette de goulotte  
SH\_E10\_0050 Rallonge de goulotte d'éjection L, PREMIUM LINE  
SH\_E12\_0060 Tourelle de goulotte d'éjection XL, PREMIUM LINE  
SH\_N02\_0340 Essieu moteur L (10 trous)  
SH\_N04\_0140 Pneumatiques de l'essieu moteur 800/70 R32 175 A8  
SH\_N08\_0446 Essieu directeur moteur fixe, 4 RM (8 trous)  
SH\_N10\_0166 Pneumatiques essieu directeur 600/65 R28 IMP 168/156 A8  
SH\_N12\_0040 Vitesse d'avancement 40 km/h  
SH\_N22\_0010 Système de télégonflage pour l'essieu moteur  
SH\_P02\_0685 MB 6 cyl. en ligne OM 473 LA, 480 kW/653 ch, ECE R120  
SH\_P03\_0070 CEMOS AUTO PERFORMANCE  
SH\_P03\_0110 Réservoir à carburant supplémentaire 450 l  
SH\_P06\_0000 Sans séparateur d'eau hydraulique  
SH\_P16\_0063 Entraînement constant du ventilateur  
SH\_Q02\_0090 Cabine confort avec A/C MATIC : climatisation auto. et chauffage  
SH\_Q03\_0065 Lave-glace pour les vitres latérales et arrière  
SH\_Q03\_0085 Pare-soleil pour les vitres latérales et arrière  
SH\_Q03\_0111 Groupe frigorifique pour compartiment de rangement L  
SH\_Q03\_0200 Microphone à col de cygne pour kit mains libres  
SH\_Q03\_0220 Radio numérique (DAB+)  
SH\_Q03\_0350 Support pour smartphone avec fonction de recharge sans fil  
SH\_Q03\_0450 Prise d'air comprimé en cabine, avec soufflette  
SH\_Q06\_0160 Terminal CEBIS avec accoudoir, standard  
SH\_Q07\_0356 Système vidéo avec prédisposition  
SH\_Q07\_0360 Caméra de marche arrière sur CEBIS  
SH\_Q07\_0390 Caméra de goulotte PROFI CAM seule  
SH\_Q07\_0392 Écran de visualisation en cabine pour PROFI CAM / AUTO FILL  
SH\_Q07\_0405 Prééquipement pour terminal  
SH\_Q09\_0160 Réglage de base du mode détournage/hachage  
SH\_Q09\_0198 Remote Service avec licence de cinq ans  
SH\_Q10\_0045 Siège grand luxe Actimo Evolution à suspension pneumatique  
SH\_Q12\_0060 Éclairage de travail longue portée FULL LED  
SH\_Q13\_0306 Prééquipement pour GPS PILOT  
SH\_Q14\_0030 Compartiment de rangement L intégré au siège d'instructeur  
SH\_Q15\_0060 CEMOS AUTO CROP FLOW  
SH\_Q16\_0020 Poignée multifonction CMOTION  
SH\_Q17\_0110 Capteur d'angle de braquage  
SH\_Q17\_0149 CLAAS Module de communication (LTE)  
SH\_Q18\_0010 Système de verrouillage à clé standard  
SH\_Q20\_0020 Feux arrière à LED  
SH\_Q22\_0005 Sans capteur de matière sèche et goulotte PREMIUM LINE  
SH\_Q28\_0020 CAN Ethernet Gateway (CEG)

SH\_Q32\_0010 GPS PILOT Ready  
SH\_Q36\_0050 Licence Machine connect – 5 ans  
SH\_R03\_0121 Détecteur de pierres STOP ROCK pour la précompression hydraulique  
SH\_R03\_0140 Régulation automatique de l'avancement CRUISE PILOT  
SH\_R03\_0151 Automatisation de pivotement OPTI FILL pour tourelle de goulotte XL  
SH\_R03\_0195 Remplissage automatique des remorques AUTO FILL  
SH\_R03\_0300 Direction dynamique  
SH\_R04\_0010 Rétroviseur, à réglage électrique et chauffant  
SH\_R05\_0030 Système de graissage central, automatique  
SH\_R05\_0032 Système de graissage centralisé auto. (tourelle XL)  
SH\_R05\_0100 Éclairage d'entretien et d'échelle d'accès à la cabine LED  
SH\_R08\_0000 Sans freinage pneumatique  
SH\_R10\_0000 Sans pare-poussière  
SH\_R12\_0000 Sans distributeur  
SH\_R14\_0010 Tuyau d'air avec soufflette intégrée  
SH\_R16\_0010 Détecteur de métal  
SH\_R18\_0000 Sans R18\_XXXX  
SH\_S02\_0012 Équipement obligatoire pour conduite à droite, LED  
SH\_S03\_0010 2 gyrophares  
SH\_S03\_0020 Réception individuelle par le TÜV  
SH\_S03\_0070 Réception par le TÜV pour les outils frontaux repliables  
SH\_S03\_0082 LED grande largeur, accessoire complémentaire  
SH\_S03\_0145 Éclairage de plaque d'immatriculation  
SH\_S03\_0154 Plaques de signalisation réfléchissantes à l'avant  
SH\_S03\_0156 Autocollants d'avertissement AR réfléchissants rouge et blanc  
SH\_S03\_0160 Cales de roue, x2  
SH\_S03\_0170 Rétroviseur de proximité  
SH\_S03\_0180 Autocollant d'avertissement standard  
SH\_S03\_0250 Pack anniversaire « 50 ans JAGUAR »  
SH\_S04\_0060 Jeu d'outils – Premium  
SH\_S06\_0010 Documentation  
SH\_S07\_0015 Extincteur  
SH\_S09\_0180 Masse de base 510 kg, montée  
SH\_S09\_0211 Masse individuelle, 1 plaque, 170 kg, montée  
SH\_SBL\_0155 0155\_Assistent - Paket  
SH\_SBL\_M006 Pack PREMIUM LINE professionnel – « 50 ans de JAGUAR »  
SH\_SBL\_M008 Pack conducteur « 50 ans de JAGUAR »  
SH\_T02\_0020 Mode d'expédition par camion  
SH\_T04\_0010 Huile hydraulique standard  
SH\_Z02\_0341 Groupe de contrôle ORBIS 750 TS - 11,5 t  
SH\_Z03\_0100 Groupe de contrôle DIRECT DISC  
SH\_Z03\_0180 Groupe de contrôle PICK UP  
502/560 JAGUAR 960 E5

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

Stefan Neukirch

s.neukirch@j-reiff.lu

+352 278058 - 38

+352 691278124

## CLAAS JAGUAR 960 (B)

### Equipment

SH\_B00\_0050 Architecture, standard  
SH\_B10\_0020 Trailer hitch, automatic  
SH\_D02\_0440 V-MAX 36-knife chopping unit  
SH\_D03\_0015 Grass chute back panel, tilted in, PREMIUM LINE, retro fit pack  
SH\_D06\_0090 Crop flow XL PREMIUM LINE professional  
SH\_D08\_0040 Shear bars, setting, automatic  
SH\_D10\_0070 Hydraulic precompression  
SH\_D14\_0120 Front attachment drive variable speed, prepared for DIRECT DISC  
SH\_D16\_0044 Universal PREMIUM LINE shear bar, carbide  
SH\_D18\_0160 MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 125/125 teeth, hard-chrome plated  
SH\_D20\_0020 Corncracker gap setting, electrohydraulic  
SH\_D22\_0060 Corncracker drive L, hydraulic belt tensioning  
SH\_D24\_0010 Silage additive system with tank (375 l)  
SH\_D26\_0001 Without additional water injection, PREMIUM LINE  
SH\_E02\_0082 Accelerator gap adjustment, electrohydraulic  
SH\_E08\_0020 Upper disch. chute light. LED, pivot. action syn. with chute flap  
SH\_E10\_0050 Upper discharge chute extension L, PREMIUM LINE  
SH\_E12\_0060 Rotation ring, upper discharge chute XL, PREMIUM LINE  
SH\_N02\_0340 Drive axle L (10-hole)  
SH\_N04\_0140 Drive axle tyres 800/70 R32 175 A8  
SH\_N08\_0446 Steering drive axle 4WD, rigid (8-hole)  
SH\_N10\_0166 Steering axle tyres 600/65 R28 IMP 168/156 A8  
SH\_N12\_0040 Ground speed 40 km/h  
SH\_N22\_0010 Tyre pressure control system for drive axle  
SH\_P02\_0685 MB S6-cyl. OM 473 LA, 480 kW/653 hp, ECE R 120  
SH\_P03\_0070 CEMOS AUTO PERFORMANCE  
SH\_P03\_0110 Auxiliary fuel tank, 450 litres  
SH\_P06\_0000 Without hydraulic oil water separator  
SH\_P16\_0063 Constant fan drive  
SH\_Q02\_0090 Comfort cab w. A/C MATIC – automatic climate control and heating  
SH\_Q03\_0065 windscreen wiper system for side and rear windows  
SH\_Q03\_0085 Sun blinds for side and rear windows  
SH\_Q03\_0111 Cooling unit for storage box L  
SH\_Q03\_0200 Gooseneck microphone for hands-free facility  
SH\_Q03\_0220 Radio, digital (DAB+)  
SH\_Q03\_0350 Mobile phone holder with wireless charging  
SH\_Q03\_0450 Compressed air connection in the cab  
SH\_Q06\_0160 CEBIS terminal with armrest, standard  
SH\_Q07\_0356 Camera system, prepared  
SH\_Q07\_0360 Rear camera with CEBIS display  
SH\_Q07\_0390 PROFI CAM  
SH\_Q07\_0392 Monitor for PROFI CAM / AUTO FILL  
SH\_Q07\_0405 Preparation for terminal  
SH\_Q09\_0160 Basic setting - start chopping/chopping mode  
SH\_Q09\_0198 Remote Service with 5-year licence  
SH\_Q10\_0045 Premium seat Actimo Evolution, air-suspended  
SH\_Q12\_0060 Work lighting, LED – Premium  
SH\_Q13\_0306 Prepared for GPS PILOT  
SH\_Q14\_0030 Storage box L incl. instructor's seat  
SH\_Q15\_0060 CEMOS AUTO CROP FLOW  
SH\_Q16\_0020 CMOTION multifunction control lever  
SH\_Q17\_0110 Steering angle sensor  
SH\_Q17\_0149 CLAAS Communication module (LTE)  
SH\_Q18\_0010 Locking system, standard  
SH\_Q20\_0020 Rear lights, LED  
SH\_Q22\_0005 Without sensor PREMIUM LINE  
SH\_Q28\_0020 CAN Ethernet Gateway (CEG)

SH\_Q32\_0010 GPS PILOT Ready  
SH\_Q36\_0050 Machine connect licence – 5 years  
SH\_R03\_0121 STOP ROCK, stone detector for hydraulic precompression  
SH\_R03\_0140 CRUISE PILOT forward travel control  
SH\_R03\_0151 OPTI FILL automatic spout function for spout rotation assy. XL  
SH\_R03\_0195 AUTO FILL trailer filling system  
SH\_R03\_0300 Dynamic steering  
SH\_R04\_0010 Rear-view mirrors, electrically adjustable and heated  
SH\_R05\_0030 Central lubrication system, automatic  
SH\_R05\_0032 Central lubrication system, automatic (with rotation ring XL)  
SH\_R05\_0100 Service and step lightning LED  
SH\_R08\_0000 Without compressed air brake system  
SH\_R10\_0000 Without dust shield  
SH\_R12\_0000 Without spool valve  
SH\_R14\_0010 Compressed air hose and blow gun  
SH\_R16\_0010 Metal detector  
SH\_R18\_0000 Without R18\_XXXX  
SH\_S02\_0012 Statutory equipment right-hand side traffic - LED  
SH\_S03\_0010 2 rotating beacons  
SH\_S03\_0020 TÜV individual certification  
SH\_S03\_0070 TÜV certification for folding front attachments  
SH\_S03\_0082 Overwidth LED, retro fit pack  
SH\_S03\_0145 Number plate lights  
SH\_S03\_0154 Highly reflective warning panel, front  
SH\_S03\_0156 Highly reflective red-white warning sticker, rear  
SH\_S03\_0160 Wheel chocks, 2 pieces  
SH\_S03\_0170 Close-proximity mirror  
SH\_S03\_0180 Safety labelling, standard  
SH\_S03\_0250 Anniversary package "50 Years of JAGUAR"  
SH\_S04\_0060 Tool kit – Plus  
SH\_S06\_0010 Documentation  
SH\_S07\_0015 Fire extinguisher  
SH\_S09\_0180 Base weight 510 kg, fitted  
SH\_S09\_0211 Additional weight, 1 plate, 170 kg, fitted  
SH\_SBL\_0155 0155 Assistent - Paket  
SH\_SBL\_M006 PREMIUM LINE professional package – 50 Years of JAGUAR  
SH\_SBL\_M008 Operator package – 50 Years of JAGUAR  
SH\_T02\_0020 Shipping method - truck  
SH\_T04\_0010 Hydraulic oil, standard  
SH\_Z02\_0341 Check group ORBIS 750 TS - 11.5 t  
SH\_Z03\_0100 Check group DIRECT DISC  
SH\_Z03\_0180 Check group PICK UP  
502/560 JAGUAR 960 E5

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

Stefan Neukirch

s.neukirch@j-reiff.lu

+352 278058 - 38

+352 691278124

## CLAAS JAGUAR 960 (B)

### Equipamiento

SH\_B00\_0050 Arquitectura estándar  
SH\_B10\_0020 Enganche de remolque, automático  
SH\_D02\_0440 Unidad de picado V-MAX 36  
SH\_D03\_0015 Pared trasera canal hierba, recogida, PREMIUM LINE, paq. adjunto  
SH\_D06\_0090 Flujo de material XL PREMIUM LINE professional  
SH\_D08\_0040 Ajuste de las contracuchillas, automático  
SH\_D10\_0070 Compactación previa hidráulica  
SH\_D14\_0120 Accionamiento del cabezal variable incl. preparado para DIRECT  
SH\_D16\_0044 Contracuchilla universal PREMIUM LINE, metal duro  
SH\_D18\_0160 MULTI CROP CRACKER L, 125/125 dientes  
SH\_D20\_0020 Ajuste de la separación del corncracker, electrohidráulica  
SH\_D22\_0060 Accionam. del corncracker L, tensado hidráulico de las correas  
SH\_D24\_0010 Equipo de aditivos de ensilado con depósito (375 l)  
SH\_D26\_0001 Sin inyección adicional de agua, PREMIUM LINE  
SH\_E02\_0082 Ajuste de la separación del acelerador, electrohidráulica  
SH\_E08\_0020 Ilum. codo de descarga LED, giro sincronizado con tapa del codo  
SH\_E10\_0050 Extensión del codo de descarga L, PREMIUM LINE  
SH\_E12\_0060 Corona giratoria codo de descarga XL, PREMIUM LINE  
SH\_N02\_0340 Eje motriz L (10 agujeros)  
SH\_N04\_0140 Neumáticos eje motriz 800/70 R32 175 A8  
SH\_N08\_0446 Eje directriz motriz 4WD, fijo (8 agujeros)  
SH\_N10\_0166 Ruedas del eje directriz 600/65 R28 IMP 168/156 A8  
SH\_N12\_0040 Velocidad de avance 40 km/h  
SH\_N22\_0010 Equipo de reglaje para presión de neumáticos en el eje motriz  
SH\_P02\_0685 MB cil. R6 OM 473 LA, 480 kW/653 CV, ECE R 120  
SH\_P03\_0070 CEMOS AUTO PERFORMANCE  
SH\_P03\_0110 Depósito adicional de combustible 450 litros  
SH\_P06\_0000 Sin separador de agua en la instalación hidráulica  
SH\_P16\_0063 Accionamiento del ventilador, constante  
SH\_Q02\_0090 Cabina confort con A/C MATIC – aire acondic. autom. y calefacción  
SH\_Q03\_0065 Equipo limpiaparabrisas para cristales laterales y luna trasera  
SH\_Q03\_0085 Parasoles enrollables para cristales laterales y luna trasera  
SH\_Q03\_0111 Grupo frigorífico para espacio refrigerado L  
SH\_Q03\_0200 Micrófono de cuello de cisne para dispositivo de manos libres  
SH\_Q03\_0220 Radio, digital (DAB+)  
SH\_Q03\_0350 Soporte para móviles con función de carga inalámbrica  
SH\_Q03\_0450 Conex. de aire compr. en cabina, incl. pistola de aire comprimido  
SH\_Q06\_0160 Terminal CEBIS con reposabrazos, estándar  
SH\_Q07\_0356 Sistema de cámaras, preparado  
SH\_Q07\_0360 Cámara trasera con visualización en CEBIS  
SH\_Q07\_0390 PROFI CAM  
SH\_Q07\_0392 Monitor para PROFI CAM / AUTO FILL  
SH\_Q07\_0405 Preparación para terminal  
SH\_Q09\_0160 Regulación básica modo encendido / modo de picado  
SH\_Q09\_0198 Remote Service incl. licencia de cinco años  
SH\_Q10\_0045 Asiento premium Actimo Evolution, neumático  
SH\_Q12\_0060 Iluminación de trabajo LED – Premium  
SH\_Q13\_0306 Preparativos para GPS PILOT  
SH\_Q14\_0030 Caja almacén L incl. asiento del instructor  
SH\_Q15\_0060 CEMOS AUTO CROP FLOW  
SH\_Q16\_0020 Mando multifuncional CMOTION  
SH\_Q17\_0110 Sensor del ángulo de dirección  
SH\_Q17\_0149 CLAAS Módulo de comunicación (LTE)  
SH\_Q18\_0010 Sistema de cierre estándar  
SH\_Q20\_0020 Luces traseras LED  
SH\_Q22\_0005 Sin sensor NIR PREMIUM LINE  
SH\_Q28\_0020 CAN Ethernet Gateway (CEG)

SH\_Q32\_0010 GPS PILOT Ready  
SH\_Q36\_0050 Licencia Machine connect – 5 años  
SH\_R03\_0121 STOP ROCK detector piedras para compactación previa, hidráulica  
SH\_R03\_0140 Regulador del avance CRUISE PILOT  
SH\_R03\_0151 OPTI FILL automatismo de giro para la torre XL  
SH\_R03\_0195 Sistema de relleno del remolque AUTO FILL  
SH\_R03\_0300 Dirección dinámica  
SH\_R04\_0010 Espejo retrovisor regulable eléctricamente y con calefacción  
SH\_R05\_0030 Sistema de engrase central, automático  
SH\_R05\_0032 Sist. central lubricación, automático (con corona giratoria XL)  
SH\_R05\_0100 Iluminación de mantenimiento y de acceso LED  
SH\_R08\_0000 Sin instalación de freno neumático  
SH\_R10\_0000 Sin cortinilla antisuciedad  
SH\_R12\_0000 Sin distribuidor hidráulico  
SH\_R14\_0010 Manguera del compresor de aire y pistola de aire comprimido  
SH\_R16\_0010 Detector de metales  
SH\_R18\_0000 Sin R18\_XXXX  
SH\_S02\_0012 Equipamiento legal circulación por la derecha - LED  
SH\_S03\_0010 2 luces omnidireccionales  
SH\_S03\_0020 Certificación ITV/TÜV individual (en fábrica)  
SH\_S03\_0070 Certificado ITV/TÜV individual, para cabezales plegables  
SH\_S03\_0082 LED de anchura excesiva, paquete adjunto  
SH\_S03\_0145 Iluminación de la matrícula  
SH\_S03\_0154 Rótulo de advertencia muy reflectante, delante  
SH\_S03\_0156 Adhesivo de advertenc. rojo-blanco muy reflectante, parte trasera  
SH\_S03\_0160 Calzos, 2 unidades  
SH\_S03\_0170 Retrovisor de proximidad  
SH\_S03\_0180 Símbolos gráficos de peligro, estándar  
SH\_S03\_0250 Paquete aniversario "50 años JAGUAR"  
SH\_S04\_0060 Kit de herramientas – Plus  
SH\_S06\_0010 Documentación  
SH\_S07\_0015 Extintor de incendios  
SH\_S09\_0180 Peso base 510 kg, montado  
SH\_S09\_0211 Peso adicional, 1 placa, 170 kg, montado  
SH\_SBL\_0155 0155\_Assistent - Paket  
SH\_SBL\_M006 Paquete PREMIUM LINE professional – JAGUAR 50 años  
SH\_SBL\_M008 Paquete para el operario – 50 años JAGUAR  
SH\_T02\_0020 Envío por camión  
SH\_T04\_0010 Aceite hidráulico, estándar  
SH\_Z02\_0341 Grupo de comprobación ORBIS 750 TS - 11,5 t  
SH\_Z03\_0100 Grupo de comprobación DIRECT DISC  
SH\_Z03\_0180 Grupo de comprobación PICK UP  
502/560 JAGUAR 960 E5

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

Stefan Neukirch

s.neukirch@j-reiff.lu

+352 278058 - 38

+352 691278124